

SEZNAM PESTICIDNÍCH LÁTEK

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (dále VaK Jesenicka) v rámci odběrů vzorků pitné vody nechává analyzovat pesticidní látky uvedené v seznamu níže. Rozsah vzorkovaných pesticidních látek byl sestaven na základě doporučení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a dále doplněn dle vlastního uvážení VaK Jesenicka. Sledování těchto látek probíhá dvakrát za rok v rámci každé vodovodní soustavy.

Seznam pesticidních látek:

- cyanazin, desethylatrazin, simazin, terbuthylazin, atrazin, metazachlor, atrazine-desisopropyl, hydroxyatrazin, sebutylazin, acetochlor, alachlor, azoxystrobin, bentazone, chlorotoluron, dichlorprop, kresoxim-methyl, isoproturon, linuron, fenuron, MCPA, MCPP (mecoprop), MCPB, metamitron, metobromuron, metolachlor, metoxuron, propiconazol, tebuconazol, 2,4-D, chlorpyrifos, dicamba, fluazifop-p-butyl, thiophanate-methyl, carbendazim, chloridazon (pyrazon), dimetachlor, ethofumesate, lenacil, clomazone, fluroxypyr, quinmerac, carboxin, phenmedipham, desmedipham, dimethenamid, 2,6-dichlorbenzamid, cyproconazol, fenpropidin, epoxiconazol, flusilazol, metconazol, prochloraz, haloxyfop-methyl, quinoxyfen, pendimethalin, spiroxamine, mefenpyr-diethyl, fenpropimorph, dichlormid, hexazinon, clopyralid, dimethoate, cyprodinil, pethoxamid, chloridazon-desphenyl, chloridazon-met-des, acetochlor ESA, alachlor ESA, metazachlor ESA, metolachlor ESA, acetochlor OA, metolachlor OA, alachlor OA, metazachlor OA, terbuthylazin-hydroxy, desethylterbuthylazin, desethyldeisopropylatrazin, terbutryn, diflufenican, thiacloprid, methoxyfenozid, difenoconazol, iprovalicarb, mesotrion, boscalid, chlorfenvinfos, dichlorvos, pyrimethanil, dimoxystrobin, picoxystrobin, trifloxystrobin, flufenacet, chlorotoluron-desmetyl, isoproturon-monodesmetyl, trinexapac-etyl, fenhexamid, dimetachlor ESA, dimetachlor OA, propamocarb, azoxystrobin ODS, cypermethrin, suma chloridazon-desfenyl a chloridazon-desfenyl-metyl, napropamid, nicosulfuron, dimethachlor CGA 369873, dimethachlor CGA 373464, suma metabolitů dimethachloru, metribuzin, dimethenamid ESA, desmetryn, dimethenamid OA, flufenacet ESA, metribuzin-desamino diketo, pethoxamid ESA, picloram, prometryn, propachlor ESA, quizalofop.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka1211

tel.: +420584411545

e-mail: info@vakjes.cz

www: www.vakjes.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 5939330267/0100

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn